

起工理由

監査役

設計済

課
長

係
長

設
計
者

検
算

設 計 書

令和 7 年度 排水路改修工事

海部郡衛生処理事務組合

此工事金 設 計 金 額

工 事 価 格

消費税相当額

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
土工	1	式			A 1 号	
撤去工	1	式			A 2 号	
土留工	1	式			A 3 号	
排水工	1	式			A 4 号	
仮設工	1	式			A 5 号	
附帯工	1	式			A 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離9km	20.3	t			施 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	20.3	t			施 12 号	
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離9km	9.6	t			施 11 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	9.6	t			施 13 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

令和7年度 排水路改修工事

[illegible]

令和7年度 排水路改修工事

【 第 2 号 A代価表 】						
撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設ヒューム管撤去工	1	式			B 1 号	
2号既設集水桝撤去工	1	式			B 2 号	
3号既設集水桝撤去工	1	式			B 3 号	
計						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 3 号 A代価表 】						
土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工	1	式			B 4 号	
既設舗装撤去工	1	式			B 5 号	
舗装復旧工	1	式			B 6 号	
計						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 4 号 A代価表 】						
排水工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
7号U型側溝設置工	1	式			B 7 号	
8号U型側溝設置工	1	式			B 8 号	
4号集水桝設置工	1	式			B 9 号	
5号集水桝設置工	1	式			B 10 号	
計						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 5 号 A代価表 】						
仮設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留め矢板工	1	式			B 11 号	
仮設盛土設置	1	式			B 12 号	
仮設盛土撤去	1	式			B 13 号	
敷き鉄板設置工	1	式			B 14 号	
締切排水工	1	式			B 15 号	
計						

【 第 6 号 A代価表 】 附帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
事業標示石碑移設	1	式			B 16 号		
計							

【 第 1 号 B代価表 】 既設ヒューム管撤去工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	5.5	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 B代価表 】						
2号既設集水桝撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	1.5	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 B代価表 】						
3号既設集水桝撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	1.5	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 4 号 B代価表 】							1 式 当り
作業土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 標準	57.6	m3			P 2 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	64.2	m3			P 3 号		
計							
単位当たり							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 5 号 B代価表 】						
既設舗装撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	27	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	36.7	m2			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	1.5	m3			P 6 号	
アスファルト塊 径100cm以下	1.5	m3				
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.1	t				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 6 号 B代価表 】 舗装復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正	27.1	m2			P 7 号		
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工	27.1	m2			P 8 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スコン(13)	27.1	m2			P 9 号		
計							
単位当たり							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 7 号 B代価表 】						
7号U型側溝設置工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	11.5	m			施 2 号	
かんたん側溝 F N V 2 (B) 300 * 700 * 2000	4	本				
かんたん側溝 F N V 2 (B) 300 * 700 * 1483	1	本				
かんたん側溝 F N V 2 (B) 300 * 700 * 1035	1	本				
かんたん側溝 F N V 2 (B) 300 * 700 * 1000	1	本				
側溝蓋 グレーチング蓋 B600用 L = 1000	9	組				
側溝蓋 グレーチング蓋 B600用 L = 1483	1	組				
側溝蓋 グレーチング蓋 B600用 L = 1035	1	組				
モルタル練 高炉	0.3	m3			P 10 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.3	m2			P 12 号	
基面整正	10.4	m2			P 13 号	

令和7年度 排水路改修工事

【 第 7 号 B代価表 】 (続 き)						
7号U型側溝設置工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	10.4	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 8 号 B代価表 】						
8号U型側溝設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	2.7	m3			P 15 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1.6	m3			P 3 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.6	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.6	m2			P 12 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.022	t			施 3 号	
基面整正	1	m2			P 13 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 9 号 B代価表 】						
4号集水桝設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.8	m3			P 17 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			P 18 号	
基面整正	2	m2			P 13 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	2	m2			P 14 号	
鋼製グレーチング 固定式すべり止め型	1	組				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 10 号 B代価表 】						
5号集水桝設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 17 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8.6	m2			P 18 号	
基面整正	2	m2			P 13 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	2	m2			P 14 号	
鋼製グレーチング 固定式すべり止め型	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 B代価表 】						
土留め矢板工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材(鋼矢板[本矢板])(一部又は全体撤去) ⑥当初より切断をせず撤去	40	t			施 4 号	
バイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 打込長=9m	89	枚			施 5 号	
バイプロハンマ施工による引抜き 陸上施工 鋼矢板 引抜長=9m	89	枚			施 6 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 B代価表 】							1 式 当り
仮設盛土設置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	7.6	m3			P 19 号		
計							
単位当たり							

【 第 13 号 B代価表 】 仮設盛土撤去 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	7.6	m3			P 20 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	7.6	m3			P 21 号	
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 14 号 B代価表 】

敷き鉄板設置工

1 式 当り

[illegible]

【 第 15 号 B代価表 】 締切排水工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量40以上120m3/h未満		日			施 9 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 B代価表 】						
事業標示石碑移設						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工 (移設時・設置時)	1	式			C 1 号	
石碑移設・設置	1	式			C 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 C代価表 】 作業土工（移設時・設置時） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1.8	m3			P 23 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1.8	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 C代価表 】							1 式 当り
石碑移設・設置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
石碑移設・設置作業	1	式			施 19 号		
計							
単位当たり							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 22 号	
コンクリート塊(無筋) 径100cm以下	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 2 号 施工単価表 】 自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg以下 時間的制約なし	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
仮設材(鋼矢板[本矢板])(一部又は全体撤去) ⑥当初より切断をせず撤去						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m） 90日以内	1	t				
修理費及び損耗費 鋼矢板 III型	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 打込長=9m						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 電動式60kW		日			施 14 号	
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
パイプロハンマ施工による引抜き 陸上施工 鋼矢板 引抜き長=9m						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 電動式60kW		日			施 14 号	
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 7 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人						
とび工		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日			施 15 号			
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 8 号 施工単価表 】 敷鉄板賃料 22×1524×3048 (mm) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	1	枚				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量40以上120m3/h未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m		日			施 16 号	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル35kVA		日			施 17 号	
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日			施 18 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離9km 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 排水路改修工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
パイプロハンマ運転 電動式60kW						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
軽油		L				
パイプロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz	1.31	供用日				
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・排対型:2014年規制〕 〔ラジコン型〕 50～55t吊	1.31	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
軽油		L				
バックホウ [クロー型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t	1.06	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 揚程10m 11.0kW	1.2	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
発動発電機運転(賃料) ディーゼル35kVA						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		L				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 35KVA	1.2	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
軽油		L				
バックホウ [クロー型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	1.16	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】							100 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 （丸め）		式					
計	1						
単位当たり							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 クラムシェル平0.4m3または平0.8m3 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]							
タンパ 及びビラマ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
不陸整正								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
モータクレータ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m								
ロートローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m								
タイヤローラ 質量8～20t								
【労務】								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								

令和7年度 排水路改修工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m							
ロータリー〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤロー 質量8～20t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度砕石 RM-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ 質量8～20t									
ロートローラ (マカダム) 10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
セメント(高炉B) 25kg袋入							
コンクリート用骨材砂 洗い 細目							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
パッパ [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									

令和7年度 排水路改修工事

[illegible]

令和7年度 排水路改修工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3 (平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 標準								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3 (平0.6m3)								
【労務】								
運転手 (特殊)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								

令和7年度 排水路改修工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
パッパ [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
パッパ [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 18 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									

令和7年度 排水路改修工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ（搭乗式コンパインド型） 3～4t							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3（平積0.2m3）							
【労務】							
運転手（特殊）							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 排水路改修工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							